

Jarra termo 5L



Descripción

Para una dosificación fácil de hasta 5litros. El diseño de doble pared garantiza una baja pérdida de temperatura de las bebidas calientes.

Características

- | | |
|----------------------------|---|
| • Diámetro superficie: | 150 mm |
| • Sistema de bombeado: | Sí |
| • Pared doble: | Sí |
| • Pérdida de calor / hora: | 1,7 °C |
| • Color: | Plateado |
| | Negro |
| • Capacidad: | 5 litro(s) |
| • Apto para lavavajillas: | No |
| • Características: | El fondo con anillo integrado permite girar la jarra 360° |
| | Sistema de bloqueo |
| | Tapa con mecanismo de vertido |
| | Cabezal de la bomba completamente desmontable |
| | Fácil de limpiar |
| • Material: | Acero inoxidable |
| | Plástico |
| • Indicación importante: | - |



- ▶ Dosificación sencilla y según las necesidades
- ✓ Capacidad: 5litros
- ✓ Sistema de bombeo



- ▶ Fondo con anillo integrado
- ✓ Para girar la jarra 360°



- ▶ Sistema de bloqueo
- ▶ Fácil de limpiar
- ✓ Cabezal de la bomba completamente desmontable



▶ Continúa en la siguiente página

Jarra termo 5L

- Diseñado para:
Debidas calientes
Máquinas de café, altura libre mín. de 370 mm debajo de la válvula de drenaje
- Medidas:
an. 181 x prof. 245 x al. 428 mm
- Peso:
2,4 kg



Jarra termo 5L

Productos complementarios

Bandeja recoge gotas Z50-170



- Indicación importante: -
- Material: Plástico
Acero inoxidable
Rejilla extraíble
- Recipiente colector:

Código: 190216
GTIN 4015613742243

Desengrasante F1L



- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)

Código: 173276
GTIN 4015613773339